

**RICHIESTA DI OFFERTA**  
**(di seguito per brevità RDO)**  
**art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016**

La scrivente Società intende affidare la fornitura di specifica cartellonistica.  
Con la presente si richiede, pertanto, la Vs. migliore offerta preordinata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016.  
Si riportano di seguito le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta.

**ART. 1 STAZIONE APPALTANTE, RUP**

- 1.1** Geofor S.p.A. Società con Socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera, Loc. Gello, Viale America n. 105, 56025 PISA, sito internet [www.geofor.it](http://www.geofor.it) ; C.F. e P.IVA 01153330509, tel. 0587 2619, fax 0587 291959, PEC [geofor@legalmail.it](mailto:geofor@legalmail.it).
- 1.2** Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Federico Trolese che si avvale per la parte amministrativa della Dott.ssa Elisa Cuccuru.

**ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO, AMMONTARE PRESUNTO E PREZZO A BASE DI GARA**

- 2.1** L'affidamento ha ad oggetto la fornitura di n°6 tipologie di cartelli da esterno di varie forme e dimensioni come di seguito dettagliato.
- 2.2** Più specificatamente l'affidamento ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1. Fornitura di n. 1 cartello come di seguito rappresentato, avente dimensioni 3,00 x 2,00 mt (anche fornito in due pezzi/pannelli 1,50 x 2,00 mt), stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello/i in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione a muro mediante tasselli:

**ZONA 1**

**15** INDOSSARE GLI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO RICHESTI DALLA LAVORAZIONE SPECIFICA

! INDOSSARE GLI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO RICHESTI DALLA LAVORAZIONE SPECIFICA

DURANTE LA PERMANENZA SUI PIAZZALI È OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2 SULLA PARTE ALTA DEL CORPO

CALZATURE DI SICUREZZA CON PROTEZIONE PUNTALE E SUOLA

GUANTI DI PROTEZIONE DA INDOSSARE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI E RIFIUTI

PROTEZIONI APPARATO VISIVO DURANTE LA MANIPOLAZIONE DI SPECIFICI RIFIUTI

INDOSSARE LE PROTEZIONI DELLE VIE AEREE DURANTE LE LAVORAZIONI DI RIFIUTI POLVIRULENTI

AREA DI LAVORO CON TRANSITO MEZZI RIFIUTI E MEZZI D'OPERA

FARE ATTENZIONE AI CARRELLI ELEVATORI IN MOVIMENTO

PORRE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI, TENERSI A DEBITA DISTANZA

PERICOLO SCIVOLAMENTO, INCESPICAMENTO

**REGOLAMENTO**

- RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ LA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DURANTE LA PERCORRENZA INTERNA.
- DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILA (EQUIPAGGIO A BORDO) E ATTENDERE IL SEGNALE DELL'OPERATORE PER ACCEDERE ALL'IMPIANTO
- ACCEDERE ALL'AREA DI SCARICO IN RETROMARCIA UN VEICOLO ALLA VOLTA
- PROCEDERE IN RETROMARCIA A PASSO D'UOMO PONEENDO ATTENZIONE ALLA MANOVRA

ACCESSO VIETATO A PERSONALE NON AUTORIZZATO (seguire le indicazioni degli addetti presenti)

VIETATO ASSOLUTO DI FUMARE IN TUTTA L'AREA (utilizzare le apposite aree segnalate)

VIETATO USARE FIAMME LIBERE, UTENSILI, ALTRI ELEMENTI O AZIONI CAPACI DI PRODURRE SCINTILLE

VIETATO CONSUMARE CIBI E BEVANDE NELL'AREA DI LAVORO

VIETATO INGOBBARE I PASSAGGI O ALTRE AREE, OSTACOLANDO LA CIRCOLAZIONE E LE USCITE DI EMERGENZA, NONCHÉ I PRESIDI ANTINCENDIO E SANITARI

VIETATO SOSTARE O PASSARE AL DI SOTTO DEI CARICHI SOSPESI E DEGLI SCIVOLI DI SCARICO

VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E MOVIMENTAZIONE MERCI, RIMANERE A DISTANZA DI SICUREZZA

2. Fornitura di n. 1 cartello come di seguito rappresentato, avente dimensioni 2,00 mt di larghezza x 1,50 mt di altezza – proporzioni permettendo, larghezza massima

obbligatoria 2,00 mt - stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione a muro mediante tasselli:

**!** INDOSSARE GLI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO RICHIESTI DALLA LAVORAZIONE SPECIFICA

**👕** DURANTE LA PERMANENZA A TERRA È OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2 SULLA PARTE ALTA DEL CORPO

**👢** CALZATURE DI SICUREZZA CON PROTEZIONE PUNTALE E SUOLA

**🧤** GUANTI DI PROTEZIONE DA INDOSSARE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI E RIFIUTI

**ZONA 7**  
STAZIONE TRASFERIMENTO RSU

**🚫** ACCESSO VIETATO A PERSONALE NON AUTORIZZATO (seguire le indicazioni degli addetti presenti)

**🚫** DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE IN TUTTA L'AREA (utilizzare le apposite aree segnalate)

**🚫** VIETATO USARE FIAMME LIBERE, UTENSILI ALTRI ELEMENTI O AZIONI CAPACI DI PRODURRE SCINTILLE

**🚫** VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E MOVIMENTAZIONE MERCI

FARE ATTENZIONE A MEZZI D'OPERA IN MOVIMENTO

PORRE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI, TENERSI A DEBITA DISTANZA

PERICOLO SCIVOLAMENTO INCRESPIMENTO

**REGOLAMENTO**

- DISPORSI ORDINATEMENTE IN FILA A MARGINE STRADA (AUTISTA A BORDO) E ATTENDERE IL SEGNALE DELL'OPERATORE
- ACCEDERE ALL'AREA DI SCARICO IN RETROMARCIA E NON PIU' DI DUE AUTOMEZZI ALLA VOLTA
- PROCEDERE IN RETROMARCIA A PASSO D'UOMO PONENDO ATTENZIONE AL CORDOLO DI BATTUTA
- GLI AUTOMEZZI DOTATI DI STABILIZZATORI DEVONO FERMARSI PRIMA DEL CORDOLO DI BATTUTA E VERIFICARE PRIMA DELLO SCARICO IL POSIZIONAMENTO DEGLI STABILIZZATORI STESSI

3. Fornitura di n. 4 cartelli come di seguito rappresentato, avente dimensioni 0,55 mt di larghezza x 0,80 mt di altezza – proporzioni permettendo - stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione su rete di recinzione:



4. Fornitura di n. 2 cartelli come di seguito rappresentato, avente dimensioni 0,55 mt di larghezza x 0,80 mt di altezza – proporzioni permettendo - stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione su rete di recinzione:

5. Fornitura di n. 15 cartelli come di seguito rappresentato, avente dimensioni 0,42 mt di larghezza x 0,594 mt di altezza – proporzioni formato A2 - stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione su rete di recinzione:



6. Fornitura di n. 15 cartelli come di seguito rappresentato, avente dimensioni 0,42 mt di larghezza x 0,594 mt di altezza – proporzioni formato A2 - stampa su pellicola e protezione UV, applicata su pannello in alluminio (alias D-bond) di idoneo spessore e bordi arrotondati, oltre predisposizione di un numero adeguato di fori per applicazione su rete di recinzione:



2.3 L'ammontare presunto dell'affidamento è di € 1.500,00 (euro milleduecento/00) IVA esclusa, non sono previsti oneri della sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura.

2.5 L'Importo a Base di Gara sul quale il concorrente deve presentare la sua offerta applicando il massimo ribasso percentuale è il seguente:

Descrizione	Importo a base di gara IVA esclusa (in cifre)	Importo a base di gara IVA esclusa (in lettere)
Fornitura di specifica cartellonistica personalizzata.	<b>€ 1.500,00</b>	<b>Euro millecinquecento/00</b>

### **ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

3.1 La durata dell'affidamento è limitato alla fornitura previa verifica di conformità.

### **ART. 4- Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria**

4.1 L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: [fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it](mailto:fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it)

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

4.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. L'IVA è in regime di "Split Payment"

4.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

**4.4** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto°;
- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Federico Trolese

