## SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E MODALITA' DI ESCUZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura: Nr. 2distributori automatici per l'erogazione di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti con caratteristiche sotto elencate

- erogare sacchi per RSU in rotoli da n° 10 sacchi di altezza non superiore a 200 mm e diametro non superiore a 75 mm.
- avere almeno 46 spirali contenenti un range di rotoli che va da 230 a 690.
- Distributori per collocazione in ambiente interno;
- L'utente deve essere riconosciuto tramite la tessera sanitaria
- sistema operativo Linux
- porta usb per import/export dati
- display LCD 4 x 20 caratteri
- tastiera antivandalo per selezione prodotto
- modulo UPS
- alimentazione 230V 50Hz
- gestione black list/white list
- registrazione ed esportazione dati relativi ai sacchetti erogati
- stampante termica per scontrino
- Avviso sotto-scorta
- GPRS integrato
- microSD dove sono memorizzati: Sistema operativo, SW, dati relativi all'erogazione, acess list, parametri di configurazione
- Il sistema deve essere interfacciabile con il software MAGGIOLI
- <u>E' compresa la eventuale grafica personalizzata che sarà comunicata all'Aggiudicatario alla conferma di ordine</u>

PREZZO COMPRESO TRASPORTO ED OGNI ALTRO EVENTUALE ONERO CONNESSO ALLA FORNITURA "CHIAVI IN MANO"

PAGAMENTO: B.B. 90GG DFFM CON FATTURAZIONE ALLA CONSEGNA

**GARANZIA DI LEGGE**