



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA
DELLE VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA
PRESSO IL CANTIERE GEOFOR SPA DEL
COSTRUIENDO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A
PONTEDERA (PI) IN VIALE AMERICA**

RDO N. 6/2022

Responsabile unico del procedimento	Ing. Giuseppe Merico
Criterio di aggiudicazione dell’appalto	Minor prezzo
Termine di presentazione dell’offerta	28. 03.2022
Data svolgimento prima seduta telematica	28. 03.2022



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa
Soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di Retiambiente SpA
Viale America 105 - 56025 Pontedera (PI) – Tel. 0587 2619 - Fax 0587 291959
Sito: www.geofor.it - mail: info@geofor.it - PEC: geofor@legalmail.it
Capitale Sociale € 2.704.000 i.v. – C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese Pisa 01153330509





La società **GEOFOR S.p.A. Società con socio unico Retiambiente S.p.A.**, con sede in Pontedera (PI), Viale America 105, C.F. P.IVA 01153330509 (di seguito per brevità anche solo "Stazione Appaltante" o "Geofor"), quale affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni della Provincia di Pisa,

INVITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA

Codesta Spettabile impresa – fermo restando i requisiti di ammissibilità – a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, mediante presentazione di apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di Invito e tutti gli altri documenti di gara nonché da ogni ulteriore eventuale documento messo a disposizione di Geofor.

Resta inteso che il presente Invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE, RUP, CIG

1.1 Geofor S.p.A. Società con Socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera, Loc. Gello, Viale America n. 105, 56025 PISA, sito internet www.geofor.it; C.F. e P.IVA 01153330509, tel. 0587 2619, fax 0587 291959, PEC geofor@legalmail.it.

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Merico, giusta Determina dell'Amministratore unico.

1.3 Il CIG verrà comunicato al momento dell'aggiudicazione.

1.5 Il codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi oggetto di gara è il seguente: ITE17

1.6 Il presente appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTI A BASE DI GARA

2.1 L'affidamento ha ad oggetto la fornitura e consegna, delle vasche di prima e seconda pioggia presso il cantiere Geofor S.p.A. del costruendo impianto di compostaggio in Viale America 105 a Pontedera (PI).

In particolare la richiesta di offerta prevede:

- ✓ Prima pioggia - La fornitura di n. 1 (uno)+1(uno) Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC.
- ✓ Seconda pioggia:
 - La fornitura di n. 4 (quattro) Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC
 - Fornitura di n. 3 (tre) Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC,

2.2 Più specificatamente il dettaglio dell'affidamento è il seguente:

Vasca Prima Pioggia (sigla Geofor NP034) - Area Sud
Fornitura di n. 1+1 Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC, avente le seguenti caratteristiche: Dimensioni esterne ciascuna vasca: cm 250x550x (h=250) Dimensioni interne ciascuna vasca: cm 230 x 530 x (h=238) Capacità geometrica ciascuna: mc 29,00 Capacità UTILE ciascuna: mc 22,50 x 2 = 45,00 mc Peso ciascuna



vasca: 160 quintali circa.

Complete di:

integrazione per posa profondità:

-maggiorazione armatura interna;

-doppi puntoni interni inox 2";

-n. 1 valvole antireflusso a clapet realizzata in acciaio inox DN400, installata in stabilimento;

-manicotti in PVC DN400 (n. 3) per allacciamento idraulico di fondo tra le vasche e per allacciamento ingresso;

-fori per uscita tubazioni di mandata elettropompe prima pioggia;

-n. 1+1 copertura carrabile traffico pesante (carichi di prima categoria) monoblocco prefabbricate in c.a., realizzate con calcestruzzo autocompattante SCC;

-dimensioni ciascuna copertura: cm 250x550x (spessore 20)

-peso ciascuna: 64 quintali

Completi di chiusini in ghisa sferoidale carrabile, classe D400 (n. 5 aventi ciascuno luce netta cm 80x80 e n. 2 aventi ciascuno luce netta cm 60x60)

Gli elementi prefabbricati (vasche e coperture), dovranno essere realizzati con armature d'acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, con superfici esterne ed interne finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia e rinforzati con costoloni verticali e puntoni/tiranti interni in acciaio inox aisi 304 il tutto conforme D.M. 17.01.2018.

Le pareti esterne delle vasche dovranno essere rivestite con pittura elastica protettiva di colore grigio o prodotto similare, di cui dovrà essere inviata scheda tecnica alla DL.

Le vasche dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica.

Si intendono compresi e compensati:

-nolo attrezzatura per scarico (ganci speciali per movimentazione prefabbricati a mezzo gru);

-schede tecniche ed elaborati grafici prefabbricati, da sottoporre alla approvazione della DL;

-relazioni di calcolo e disegni strutturali elementi prefabbricati per il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile; gli elaborati dovranno essere redatti secondo quanto previsto nel portale PORTOS dell'Ufficio del Genio Civile per l'inserimento;

-certificati di prova materiali impiegati (cls ed acciaio per armature interne elementi prefabbricati);

- assistenza allo scarico e alla posa (non operativa) da parte del personale della ditta fornitrice del manufatto;

-fermo macchina;

Si intende altresì compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vasca Seconda Pioggia (sigla Geofor NP036) – Area Sud

Fornitura di n. 4 Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC, avente le seguenti caratteristiche:

Dimensioni esterne ciascuna vasca: cm 250x950x (h=250)

Dimensioni interne ciascuna vasca: cm 230 x 930 x (h=238)

Capacità geometrica ciascuna: mc 50,00

Capacità UTILE ciascuna: mc 42,00 x 4 = 168,00 mc (considerando n. 2 ingressi diam. 400 mm)

Peso ciascuna vasca: 255 quintali circa.

Complete di: integrazione per posa profondità:

gh.



- maggiorazione armatura interna;
- doppi puntoni interni inox 2";
- manicotti in PVC DN400 (n. 3) per allacciamento idraulico di fondo tra le vasche;
- fori diametro 450 mm per allacciamento ingressi;
- n. 4 coperture carrabile traffico pesante (carichi di prima categoria) monoblocco prefabbricate in c.a., realizzate con calcestruzzo autocompattante SCC;
- dimensioni ciascuna copertura: cm 250x950x (spessore 20) in due elementi
- peso ciascuna: 114 quintali Completi di chiusini in ghisa sferoidale carrabile, classe D400 (n. 9 aventi ciascuno luce netta cm 80x80)

Fornitura di n. 3 Vasca monoblocco prefabbricata in c.a. per installazione interrata, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC, avente le seguenti caratteristiche:

Dimensioni esterne ciascuna vasca: cm 250x325x (h=250)

Dimensioni interne ciascuna vasca: cm 230 x 305 x (h=238)

Capacità geometrica ciascuna: mc 17,00 Capacità UTILE ciascuna: mc 14,00 x 3 = 42,00 mc (considerando ingressi diam. 400 mm)

Peso ciascuna vasca: 110 quintali circa.

Complete di: integrazione per posa profondità:

- maggiorazione armatura interna;
- doppi puntoni interni inox 2";
- manicotti in PVC DN400 (n. 3) per allacciamento idraulico di fondo tra le vasche;
- fori diametro 450 mm per allacciamento ingressi; -n. 3 coperture carrabile traffico pesante (carichi di prima categoria) monoblocco prefabbricate in c.a., realizzate con calcestruzzo autocompattante SCC;
- dimensioni ciascuna copertura: cm 250x325x (spessore 20)
- peso ciascuna: 38 quintali
- Completi di chiusini in ghisa sferoidale carrabile, classe D400 (n. 4 aventi ciascuno luce netta cm 80x80)

Gli elementi prefabbricati (vasche e coperture), dovranno essere realizzati con armature d'acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, con superfici esterne ed interne finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia e rinforzati con costoloni verticali e puntoni/tiranti interni in acciaio inox aisi 304 il tutto conforme D.M. 17.01.2018.

Le pareti esterne delle vasche dovranno essere rivestite con pittura elastica protettiva di colore grigio o prodotto simile, di cui dovrà essere inviata scheda tecnica alla DL.

Le vasche dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica.

Si intendono compresi e compensati:

- nolo attrezzatura per scarico (ganci speciali per movimentazione prefabbricati a mezzo gru);
- schede tecniche ed elaborati grafici prefabbricati, da sottoporre alla approvazione della DL;
- relazioni di calcolo e disegni strutturali elementi prefabbricati per il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile; gli elaborati dovranno essere redatti secondo quanto previsto nel portale PORTOS dell'Ufficio del Genio Civile per l'inserimento
- certificati di prova materiali impiegati (cls ed acciaio per armature interne elementi prefabbricati);
- assistenza allo scarico e alla posa (non operativa) da parte del personale della ditta fornitrice del manufatto;
- fermo macchina;



Si intende altresì compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si precisa che la gru per lo scarico e il posizionamento dei manufatti è a carico di Geofor spa.

Per i dettagli si allegano le tavole progettuali Tavola 6.8.1 e Tavola 6.8.2.

2.3 Il concorrente dovrà formulare la sua migliore offerta per fornitura e consegna, della vasca di prima e seconda pioggia presso il cantiere Geofor S.p.A. del costruendo impianto di compostaggio in Viale America 105 a Pontedera (PI) così come descritte al PUNTO precedente. Per quanto concerne la compilazione dell'offerta economica si rimanda all'art.9 della presente lettera di invito.

ART. 3 – TEMPI DI FORNITURA

3.1. La fornitura presso il cantiere di Viale America 105 a Pontedera (PI) deve essere completata entro il 16 Maggio 2022.

ART. 4- DOCUMENTAZIONE DI GARA

4.1 La documentazione di gara comprende:

- ✓ Lettera di Invito;
- ✓ Tavola 6.8.1;
- ✓ Tavola 6.8.2;
- ✓ Modello Offerta Economica;
- ✓ Informativa Privacy;
- ✓ Codice Etico di Geofor S.p.A.

4.2 Tutta la restante documentazione di gara è visionabile e scaricabile gratuitamente sulla piattaforma digitale <https://geofor.acquistitelematici.it/>. In ogni caso è escluso l'invio, da parte della Stazione Appaltante, della Documentazione per posta o con qualsiasi altro mezzo.

4.3 Al fine di agevolare la predisposizione delle offerte la Stazione appaltante ha predisposto un modello di Offerta Economica Si precisa in ogni caso che il mancato utilizzo del modello indicato non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara, purché l'offerta formulata dal concorrente sia rispettosa di quanto stabilito dalla presente Lettera di Invito.

ART. 5 – COMUNICAZIONI

5.1 Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione alla piattaforma telematica l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al successivo art. 7, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma digitale <https://geofor.acquistitelematici.it/> all'indirizzo PEC/posta elettronica indicato dagli operatori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



ART. 6 – CHIARIMENTI

6.1 Le richieste di chiarimento, rivolte all'attenzione del RUP e formulate per iscritto esclusivamente in lingua italiana, devono essere inoltrate tramite la piattaforma digitale all'indirizzo internet <https://geofor.acquistitelematici.it/> accedendo all'area QUESITI della procedura di gara in questione - entro e non oltre il termine ultimo indicato nella piattaforma stessa.

6.2 Non saranno esaminate le eventuali richieste pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e Geofor si esonera sin da ora da qualsiasi responsabilità per eventuali mancati chiarimenti forniti. Parimenti non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART.7 - PIATTAFORMA DIGITALE

7.1 La presente procedura è svolta interamente con modalità telematica ai sensi dell'art. 58 D.Lgs 50/2016, mediante piattaforma digitale, all'indirizzo <https://geofor.acquistitelematici.it/>.

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario che il concorrente abbia dotazioni informatiche aventi le seguenti caratteristiche:

Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:

- Memoria Ram 1 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori;
- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).

b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;

c) Attivazione permanente del plug-in Flash Player sul browser utilizzato per la partecipazione;

d) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;

e) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché di marche temporali (ove sia espressamente richiesta la loro apposizione sui documenti firmati digitalmente). A tal fine si consiglia di prendere visione della "guida operativa alla firma digitale ed utilizzo PEC" raggiungibile al seguente link: <https://geoforspa.acquistitelematici.it/manuali>;

f) I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf (PAdES), *.p7m (CADES) e, solo in caso di file con marcatura temporale, *.tsd. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione;

g) Lettore di smart card o token usb e di software per effettuare le operazioni di firma e/o verifica dei documenti e/o apposizione di marche temporali;

h) Possesso, per gli operatori economici aventi sede in Italia, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di un indirizzo di posta elettronica.

7.2 Per la partecipazione alla procedura telematica l'operatore economico deve necessariamente identificarsi sul sistema eseguendo almeno la registrazione preliminare secondo quanto di seguito indicato:

1. Accedere alla home page della piattaforma di e-procurement di Geofor Spa raggiungibile al seguente link: <https://geoforspa.acquistitelematici.it/>. Inserire le credenziali di accesso (user e password) ed accedere al Portale. A questo punto l'operatore economico deve, al fine della presentazione del plico telematico contenente l'offerta, procedere come di seguito indicato:

- a) Accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali in proprio possesso;
- b) Effettuato l'accesso l'operatore abilitato si ritroverà nella scheda "Cruscotto". Da qui cliccare sul menù visibile a sinistra sezione "e-procurement" "Bandi di Gara";
- c) Selezionare, cliccando sull'oggetto o su "dettagli", la Procedura alla quale l'operatore intende partecipare;
- d) Cliccare su "Avvia la procedura di partecipazione";



- e) Compilare i seguenti form on line: Anagrafica, Legale Rappresentante ed indicare la forma di partecipazione;
- f) Salvare e procedere con le successive fasi.
- g) 7. Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere visione della "Guida alla partecipazione ad una gara senza finestra temporale" disponibile al seguente link: <https://geoforspa.acquistitelematici.it/manuali>

ART.8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MEDIANTE PIATTAFORMA

8.1 A pena di esclusione l'offerta e la documentazione richiesta deve trasmessa alla Stazione Appaltante mediante la piattaforma di e-procurement di Geofor di cui al precedente articolo entro e non oltre **il TERMINE PERENTORIO delle ore 12,00 del giorno 28.03.2022.**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine perentorio sopra indicato; a questo punto, il sistema comunica all'operatore economico il corretto invio del plico telematico tramite PEC e tramite ricevuta scaricabile gratuitamente dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla procedura.

La PEC inviata dalla Piattaforma costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

Non saranno accettate offerte:

- pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente. Le offerte tardive saranno pertanto escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice;
- presentate in forma diversa da quella telematica.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

8.2 Il concorrente deve inserire nella piattaforma telematica la seguente documentazione:

1. "**OFFERTA ECONOMICA**". Si rinvia al successivo art. 9 per la disciplina di dettaglio.

8.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 come l'Offerta Economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto abilitato a rappresentare legalmente il concorrente.

La documentazione firmata digitalmente, ove non richiesta in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

8.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.5 Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente Lettera di Invito e nei suoi allegati, ed, in generale, in tutta la documentazione di gara.

ART. 9 - "OFFERTA ECONOMICA

9.1 L' **Offerta Economica** deve contenere:



- L'indicazione del prezzo complessivo per la fornitura e consegna della **Vasca di Prima Pioggia** (sigla Geofor NP034) - Area Sud, così come descritta al punto 2.2 della presente lettera di invito e dalla tavola 6.8.1;
- L'indicazione del prezzo complessivo per la fornitura e consegna della **Vasca Seconda Pioggia** (sigla Geofor NP036) – Area Sud così come descritta al punto 2.2 della presente lettera di invito e dalla tavola 6.8.2;
- la dichiarazione che l'offerta è incondizionata;
- la dichiarazione che il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione dell'offerta;

Si consiglia di utilizzare l'apposito "Modello Offerta economica", predisposto dalla Stazione Appaltante.

9.2 Si rammenta altresì che:

- ai fini della stesura della graduatoria e della conseguente aggiudicazione si terrà conto del prezzo offerto dal concorrente;
- in caso di discordanza tra prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre prevarrà quello in lettere;
- eventuali offerte in aumento, condizionate o parziali saranno automaticamente escluse;
- il prezzo offerto è da considerarsi invariabile per tutto il periodo contrattuale;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Si specifica che: a) in caso di R.T.I. o consorzi costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da persona abilitata ad impegnare legalmente rispettivamente, in caso di RTI, la mandataria e, in caso di consorzio, il consorzio che partecipa o il consorzio e la/le consorziata/e che partecipa/no; b) in caso di R.T.I. o consorzi costituendi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da persona abilitata ad impegnare legalmente ogni singolo membro facente parte del costituendo Raggruppamento o del consorzio;

9.3 Il prezzo offerto si intende IVA ed oneri della sicurezza di natura interferenziale esclusi.

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

10.1 L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso per la fornitura e consegna della Vasca di Prima Pioggia (sigla Geofor NP034) - Area Sud e della Vasca Seconda Pioggia (sigla Geofor NP036) – Area Sud.

ART. 11 - PROCEDURA TELEMATICA

11.2 La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta la conservazione dei plichi in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma che prevede l'inviolabilità delle stesse da parte di qualsiasi soggetto. L'apertura delle offerte è ammessa soltanto dopo il termine di presentazione delle stesse. Non sono possibili pertanto violazioni del principio di segretezza delle offerte né alterazioni o manomissioni dei plichi telematici.

L'apertura delle buste avverrà esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

12.1 All'esito delle operazioni di cui sopra o il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

La graduatoria stilata non sarà vincolante per Geofor S.p.A. che si riserva la facoltà di non approvare gli atti



di gara nel caso in cui l'offerta risultata prima nella graduatoria non venga ritenuta soddisfacente. In tale ipotesi le imprese offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

12.2. A conclusione delle operazioni di gara Geofor S.p.A. procederà alla relativa aggiudicazione nelle forme previste dalla normativa vigente, fermo restando la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.

12.3. NOTA BENE: Le società che al momento dell'invio della lettera di invito non fossero ancora iscritte all'albo fornitori di Geofor spa devono completare il procedimento di iscrizione al predetto albo pena la decadenza dell'aggiudicazione qualora fossero risultati primi in classifica.

12.3. Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di:

- ✓ non dar luogo alla gara o di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze;
- ✓ annullare o revocare la Lettera di Invito e gli altri documenti di gara, prorogare la data della gara, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar luogo all'aggiudicazione per motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo;
- ✓ procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente;
- ✓ non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto o qualora siano sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che ciò costituisca motivo di richiesta di compensi da parte dei concorrenti che abbiano fatto pervenire offerte valide;
- ✓ avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 c.1 del D.Lgs 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;
- ✓ in generale non dar luogo alla gara o non dar corso all'aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione a seguito di provvedimenti in autotutela da parte della stessa Stazione Appaltante.

ART. 13- CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI E PASSOE

13.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sull'aggiudicatario avviene, ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto riguarda i dati personali che Geofor s.p.a. acquisisce nel corso della presente procedura di gara si rinvia integralmente all'informativa allegata.

ART. 15- DISPOSIZIONI FINALI E MISCELLANEA

15.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera di Invito si richiamano tutte le norme vigenti in materia di disciplina degli appalti pubblici, in quanto compatibili e richiamabili. Resta, peraltro, fermo che qualora si renda necessaria l'interpretazione del presente Bando, la Stazione Appaltante dovrà privilegiare un'interpretazione improntata a garantire la massima partecipazione, ferma restando la par condicio tra i concorrenti.

15.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il



contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART 16- PROCEDURE DI RICORSO

Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti relativi alla presente procedura è il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40 Firenze entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Merico